
専用液によって白煙を発生するフォッガー。カラースポットとの 併用で幻想的なムードを演出することができます。

連続発光の強烈な閃光が動きの一瞬一瞬をとらえます。ステージやホール、イベントなどでイメージ演出に効果的です。







# D94-7261 専用点滅器

点滅器 DP-53397 ¥70,000

- () 8kg
- → 入力100V 4A・4回路◆ 50/60Hz共用 単相2線式 単相3線も可)6種類の点滅パターンが可能です。

基本性能			
機種(タイプ)	フラッシュタイプ	発光周期調節範囲	有効照射距離
複合使用タイプ D94-7261	250W/S	0.2~2回/秒	8m
リモコンタイプ D94-5880	250W/S	0.5~5回/秒	8m
標準タイプ D94-5881	250W/S	0.5~5回/秒	8m
小型タイプ D94-7258	60W/S	1~3回/秒	2m



専用液タイプ

## DSE-21870

¥540,000

- ●鋼板 グレーメタリック塗装● 7.0kg● リモコンスイッチ付

- コード2.5m付AC100V・11A最大消費電力1.1kW
- ・ 最大// 員電力1.1kV・ タンク容量2.0 ℓ・ 連続出力最大2時間



フラッシュランプ

250W/S


250W/S用標準タイプ

## D94-5881

¥220,000 ランプ付



- ●鋼板 黒チヂミ塗装
- アルミ 電解
- ●3.6kg ●コード2m(平行プラグ)付
- 点滅器付ランプ平均寿命50000回





## D94-5880

リモコン

¥280,000 ランプ付




- 郵板 黒チヂミ塗装
- アルミ 電解
- ●3.6kg ● リモコンボックス付(コード20m) ● コード2m(平行プラグ)付 ● 点滅器付

60W/S

フラッシュランプ

- ランプ平均寿命50000回





フラッシュランプ 250W/S



250W/S用複合使用タイプ

## D94-7261

¥180,000 ランプ付



- 鋼板 黒チヂミ塗装
- アルミ 電解
- 3.6kg ランプ平均寿命50000回 別途点滅器が必要です。






60W/S用


# D94-7258

¥41,000 ランプ付



- 鋼板 黒塗装
- ▼アルミ 電解
- 0.9kg ●点滅器付
- ランプ平均寿命50000回





専用液(別売品) C-508

- ¥11,000
- 1.2kg
- ●1.0 ℓ 入 ●成分:プロピレングリコール、 ブチレングリコール、 蒸留水