CONVEX LENS SPOT コンベックスレンズスポット

ステージや舞台の局部的な投光に最適の集光型スポットライトです。 シャープな投光面が得られる平凸レンズを使用。輪郭のはっきりした 投光が可能でステージを局部的、効果的に強調することができます。



ハロゲン球(JCS型)・クリア 500W




500W用

DSE-53947(ブラック) DSE-53949(アイボリー)

¥89,900 ランプ付


· 500W(GYX9.5)×1灯 ハロゲン球 JCS型)・クリア

- アルミ型材・鋼板 塗装● ガラス 透明 6インチ平凸レンズ)
- 6.0kg
- キャプタイヤコード1.5m(平行プラグ)付カラーフィルター5色、シート枠付ランプ平均寿命300時間



ハロゲン球・クリア

300W





300W用

D94-9499

●鋼板 黒塗装

¥42,000 ランプ付

300W(E11)× 1灯 ハロゲン球・クリア

● 2.4kg ● コード1m(平行角型ブラグ)対 ● カラーフィルター5色、シート枠、ハンガー付 ● ランブ平均寿命2000時間

ハロゲン球・クリア 300W

300W用


D94-1722

¥39,800 ランプ付




- 鋼板 黒塗装

- 2. 4kg コード1m(平行角型ブラグ)対 カラーフィルター5色、シート枠、ハンガー付 ランブ平均寿命2000時間









FRESNELLENS SPOT フレネルレンズスポット

フレネルレンズを使用した広角型のスポットライトです。フレネ ルレンズの効果により光が拡散し、広範囲の空間に均等で 柔らかな光を照射できます。



| ハロゲン球(JCS型)・クリア 500W



500W用

DSE-53948(ブラック) **DSE-53950**(アイボリー)


¥85,900 ランプ付

- · 500W(GYX9.5)×1灯 ハロゲン球 JCS型)・クリア
- アルミ型材・鋼板 塗装● ガラス 透明 6インチフレネルレンズ)

29°

キャプタイヤコード1.5m(平行プラグ)付カラーフィルター5色、シート枠付ランプ平均寿命300時間

49°



オプション

カラーフィルター

色番号

13

31

53

75

の通りです。

45色の豊富なカラーバリエーション。標準付属 品に使われている基本色(5色)の透過率は別表

カラーフィルターは消耗品です。色抜けの場合は、新

しいものとお取り替えください。

品名

ピンク

赤

オレンジ

緑

青

透過率%

50

24

38

18

21

DSE-53947·53948·53949·53950用



ハンガー **DP-52337**(アイボリー) DP-52336(ブラック) ¥6,800

- 鋼板 塗装
- 調板 坐☆
 0.6kg
 30~ 50mm、45mmのパイプに適合
 吊下げ重量20kgまで
 取付にはハンカーボスDP-52338が
- 必要です。 注 必ず落下防止ワイヤーまたはチェー ンを併せてご使用ください。



ハンガーボス DP-52338 ¥800

● 鋼棒 黒クロームメッキ

0.1kg



落下防止ワイヤー DP-52339 ¥2,200

- ステンレス シルバー
- 鋼棒・鋼板 ユニクロームメッキ
- 0.1kg

■ オプション ■ D94-1722·9499用

バンドア C-1633 ¥4,200

● 鋼板 黒塗装 0.5kg

