ベー

スダウン

(250)

FHTコンパクト蛍光灯



高効率

FHTコンパクト蛍光灯42Wは明るさが同等の水銀灯に比べ、消費電力が約1/2。 32Wでも明るさが同等の一般球に比べ、消費電力が約1/4。インバータ安定器の 普及により、さらに経済的なランプとして注目されています。

コンパクト・ハイパワーで省電力

FHT42Wの光束値は3,200ℓ mとハイパワー、低ワットのHIDに相当する明るさで す。FHT32Wは2,400 ℓ mで、FDL27Wに比べて明るさは1.5倍、一般球150Wと 同等の明るさです。

光色

FHTコンパクト蛍光灯の光色は、昼白色(5,000K)・白色(4,000K)・温白色 (3,500K)・電球色(3,000K・2,700K)の5つの光色があります。 空間の用途や シーンにあわせてお選びください。







電球色(3,000K) 温白色(3,500K)







昼白色(5,000K)

	W数 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均寿命 (h)	品番	希望小売価格 (円)
電球色	16W形	2,700	1,200	10,000	DP-54386	¥ 1,700
	24W形	2,700	1,800	10,000	DP-54387	¥1,800
	32W形	2,700	2,400	10,000	DP-54388	¥2,300
	42W形	2,700	3,200	10,000	DP-54389	¥2,700
電球色	16W形	3,000	1,200	10,000	DP-54390	¥1,700
	24W形	3,000	1,800	10,000	DP-54391	¥ 1,800
	32W形	3,000	2,400	10,000	DP-54392	¥2,300
	42W形	3,000	3,200	10,000	DP-54393	¥2,700
温白色	32W形	3,500	2,400	10,000	DP-54383	¥2,300
	42W形	3,500	3,200	10,000	DP-54384	¥2,700
白色	16W形	4,000	1,200	10,000	DP-54378	¥1,700
	24W形	4,000	1,800	10,000	DP-54379	¥1,800
	32W形	4,000	2,400	10,000	DP-54380	¥2,300
	42W形	4,000	3,200	10,000	DP-54381	¥2,700
昼白色	16W形	5,000	1,200	10,000	DP-54373	¥1,700
	24W形	5,000	1,800	10,000	DP-54374	¥ 1,800
	32W形	5,000	2,400	10,000	DP-54375	¥2,300
	42W形	5,000	3,200	10,000	DP-54376	¥2,700



FHTコンパクト蛍光灯 [2,700K] (4,000K) 42W形×4灯 (3,000K) (3,500K)






FHTコンパクト蛍光灯 (2,700K) (4,000K) (3,000K) (5,000K) (42W形×3灯 (3,500K) (5,000K)











1.4 310 2000 1000 580 2.8 145 水平距離(m) FHTコンパクト蛍光灯42W×3灯

照明率表 P.945-E-





照明率表 P.945-E-









DDF-1563XW @

¥49,800 ランプ別





. 42W×4灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)


枠/鋼板 オフホワイト塗装 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面・上部エンボス)

- ●3.0kg ●消費効率:65.1ℓm/W(11580ℓm/178W)
- ランプ: FHT42EX×4 100~242V

- ●取付可能天井厚2~45mm

DDF-1220XWE


¥38,500 ランプ別




枠/鋼板 オフホワイト塗装

- 反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面)
- ・消費効率:63.5ℓm/W(9010ℓm/142W) ・ランプ:FHT42EX×3 ・100~242V

- ■埋込必要高215mm取付可能天井厚2~45mm









FHTコンパクト蛍光灯 42W形

審球色 2008 DP-54389 %2,700(3,200 ℓ m 10,000h) 300% DP-54393 %2,700(3,200 ℓ m 10,000h) 温白色 550% DP-54384 %2,700(3,200 ℓ m 10,000h) 自 色 550% DP-54384 %2,700(3,200 ℓ m 10,000h) 身白色 500% DP-54384 %2,700(3,200 ℓ m 10,000h) 身白色 500% DP-54376 %2,700(3,200 ℓ m 10,000h)

(250)