
当社オリジナル光源のジェニック ハロゲンに対応したミドルサイズ のMタイプ。





12V ジェニックハロゲン 50W×4灯 (径70mm) 2,800K 2,850K 3,000K 3,300K

ユニバーサル

ユニバーサル

ユニバーサル

コニパーサル

ユニパーサル



首振角 左右 30。 5.5m

DDL-1734XB


DDL-1734XW(オフホワイト) **DDL-1734XB**(ブラック)



枠/アルミ型材 オフホワイト塗装 -ン/鋼板 塗装 灯具 / アルミダイカスト 塗装

DDL-1733XW(オフホワイト) **DDL-1733XB**(ブラック)

- 3.6kg ●首振各30°(2軸)
- トランス別署
- 埋込必要高175mm 取付可能天井厚1~40mm



300


埋込穴



首振角 左右 30。 近接限度 0.5m








トランス別置埋込必要高175mm





150 x 450

埋込穴

 150×300

埋认穴

150 × 620










DDL-1732XW(オフホワイト) **DDL-1732XB**(ブラック) ¥27,000 ランプ別 トランス別 . 50W(EZ10)×3灯 12Vジェニックハロゲン(径70㎜)

枠/アルミ型材 オフホワイト塗装 コーン/鋼板 塗装

- 灯具 / アルミダイカスト 塗装 ● 3.1kg
- ●首振各30°(2軸)
- トランス別署
- ▼トランス別置●埋込必要高175mm取付可能天井厚1~40mm





12V ジェニックハロゲン 50W×2灯 (径70mm) 2,800K 2,850K 3,000K 3,300K



首振角 左右 30 · 近接限度 0.5 m



DDL-1730XB



DDL-1731XW(オフホワイト) **DDL-1731XB**(ブラック)

¥21,000 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×2灯
12Vジェニックハロゲン(径70mm)

枠/アルミ型材 オフホワイト塗装 コーン / 鋼板 塗装 灯具 / アルミダイカスト 塗装

- 2.2kg ●首振各30°(2軸)
- トランス別署
- ●埋込必要高175mm ●取付可能天井厚1~40mm




¥13,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯 12Vジェニックハロゲン(径70mm) 枠/アルミ型材 オフホワイト塗装

コーン/鋼板 塗装

- 灯具 / アルミダイカスト 塗装
- 1.3kg
- ●首振各30°(2軸)
- トランス別置埋込必要高175mm取付可能天井厚1~40mm





150

埋込穴





3,300K

