DOL-2680YS

LED 5W LED ホワイト

● 0.9kg ● 防雨形 IP55

意匠登録済

● 天井付·壁付兼用

¥22,000 ランプ付

本体 / アルミダイカスト・鋼板

メタリックシルバー塗装 ガラス 透明

● 八角コンクリートボックス、 八角用丸型塗代カバーに適合 © ● 首振180 °・回転340 °

tecnico

DECOLED'S





DECOLED'S

DOL-2680YD

LED 5W LED ホワイト

ガラス 透明 ● 0.9kg ● 防雨形 IP55

意匠登録済

¥22,000 ランプ付

●首振180 °·回転340 ° ● AC100V

本体 / アルミダイカスト・鋼板 ダークグレー塗装



DOL-2682YS ¥43,000 ランプ付

LED 10W LED ホワイト

本体 / アルミダイカスト メタリックシルバー塗装

- ガラス 透明 • 1.6kg ● 防雨形 IP55
- 天井付・壁付・床付兼用
- 縦長付・横長付兼用木ネジ取付専用(2ケ所)首振180°・回転340°
- 竟匠登録済





DOL-2681YS ¥23,000 ランプ付

LED 5W LED ホワイト

本体 / アルミダイカスト メタリックシルバー塗装

- ガラス 透明 1.0kg 防雨形 IP55
- 天井付・壁付・床付兼用木ネジ取付専用(2ケ所)首振180°・回転340°







LED 10W LED ホワイト

DECOLED'S

本体 / アルミダイカスト ダークグレー塗装

- ガラス 透明
- 1.6kg
- 防雨形 IP55● 天井付・壁付・床付兼用

- 縦長付・横長付兼用木ネジ取付専用(2ケ所)首振180°・回転340°

- 意匠登録洛







DOL-2681YD ¥23,000 ランプ付

LED 5W LED ホワイト

本体 / アルミダイカスト ダークグレー塗装 ガラス 透明 ● 1.0kg ● 防雨形 IP55

- ●天井付・壁付・床付兼用●木ネジ取付専用(2ケ所)●首振180°・回転340°
- AC100V 意匠登録済

