DOL-2821XS

DWP-51966

ビーム球 75~150W形

ハロゲンビーム球 IR(PAR38) 60W/100W

11000

75¢

685 500

水平距離(m) ビーム球150W集光形

0.2

0.8

5000

1000

¥8,000

● 鋼板 黒塗装

DOL-2821XS(シルバーサテン)

DWP-51966(ブラックサテン)

¥12,200 ランプ別

¶¶ 75~150W(E26)× 1灯 ビーム球

本体 / アルミダイカスト 塗装

• 1.2kg

● 防雨形



消しフィルター DP-51977 ¥6,800







レジスタールーバー DP-51978 ¥6,800

● 鋼板 黒塗装





5900


470

370 | |

0.2

0.3

0.7



1/2照度角 19°

725

180

0.3

0.7

2000


1000

500

200




3,000K






35W(径35mm)

ダイクロハロゲン球 ^[2,900K]





DOL-2880XS

DOP-2880XB

DOL-2880XS(シルバーサテン)

DOL-2880XB(ブラックサテン)

■ 35W(E11)×1灯 ダイクロハロゲン球(径35mm)

首振壁向45 外向90 °·回転360 °絶縁台別売 DP-11795 ¥390)

本体 / アルミダイカスト 塗装

▼井付・壁付・床付兼用

強化ガラス 透明 ● 0.4kg

● 防雨形

意匠登録済

¥8,000 ランプ別



DOL-2241XS(シルバー)

DOL-2241XB(ブラック)

■ 65W(E11)×1灯 ダイクロハロゲン球(径50mm)

● 首振壁向25 外向150 ° · 回転360 ° ● 絶縁台別売 DP-11795 ¥390)

本体 / アルミダイカスト 塗装

● 天井付・壁付・床付兼用

¥8,600 ランプ別

強化ガラス 透明

0.7kg

● 防雨形

2000

1000

500


200







DOL-2825XS(シルバーサテン) DWP-51967(ブラックサテン) ¥14,800 ランプ別



本体 / アルミダイカスト 塗装 強化ガラス 透明

- 0.9kg ● 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振壁向10 外向90 °·回転360 ° 絶縁台別荒 C-1992 ¥470)

意匠登録済 オプション フード (シルバーサテン) **DP-54913 ¥5,000** フード (ブラックサテン) **DP-54912 ¥5,000** レジスタールーバ-DP-51978 ¥6,800 カラーフィルター DP-51974~51976 ¥6,800 消しフィルタ DP-51977 ¥6,800



DOL-2241XB





■オプション■





DP-54913(シルバーサテン) **DP-54912**(ブラックサテン) ¥5,000

● アルミ 塗装(内面黒塗装) ●径 75 長88mm 0.1kg



カラーフィルター DP-51974(レッド) DP-51975(グリーン) DP-51976(ブルー) ¥6,800 (1個)

● 鋼板 黒塗装 ● 強化ガラス



- ●強化ガラス 消し
- ●径 75 厚3.2mm 0.1kg

ハロゲン球

白熱灯