

DPN-53465E

¥6,900 ランプ付



本体 / プラスチック 黒 カバー / ガラス 透明

- 0.5kg

- スイッチ付点滅)コード0.8m付E26電球形蛍光灯(A形)15W まで使用可能







D46-4558E

¥6,900 ランプ付

60W(E26)× 1灯 一般球

本体 / プラスチック 黒 カバー / ガラス 乳白

- ・ 0.5kg スイッチ付(点滅) コード0.8m付 E26電球形蛍光灯(A形) 15W まで使用可能







D46-4559E

¥7,200 ランプ付

60W(E26)×1灯 一般球

本体 / プラスチック 黒 カバー / ガラス グリーン
● 0.5kg

- スイッチ付(点滅) コード0.8m付
- E26電球形蛍光灯(A形)15W まで使用可能






D40-3433

¥13,800 ランプ付



本体 / 鋼板・アルミ鋳物 オフホワイト塗装 カバー / 鋼板 オフホワイト塗装

- 1.6kg コード1.5m付 E26電球形蛍光灯(A形)





D40-3435

¥13,800 ランプ付

100W(E26)×1灯 一般球

本体/鋼板・アルミ鋳物 ダークグレー塗装 カバー/鋼板 ダークグレー塗装

- 1.6kg
- コード1.5m付E26電球形蛍光灯(A形) 使用可能





D40-3439

¥14,000 ランプ付

40W(E26)× 1灯 一般球

本体/鋼板・アルミ鋳物 オフホワイト塗装 カバー / 鋼板・鋼棒 オフホワイト塗装 ガラス 消し ● 1.4kg

- コード1.5m付
- **I**▶ P.225





D40-3436

¥12,800 ランプ付

60W(E26)×1灯 一般球

本体/鋼板・アルミ鋳物 オフホワイト塗装 カバー/鋼板 オフホワイト塗装





D40-3438


¥12,800 ランプ付

60W(E26)× 1灯 一般刊 一般球

本体/鋼板・アルミ鋳物 ダークグレー塗装 カバー/鋼板 ダークグレー塗装 • 1.2kg

- コード1.5m付 E26電球形蛍光灯(A形)15W まで使用可能





D40-3441

¥14,000 ランプ付

40W(E26)× 1灯 一般球

本体/鋼板・アルミ鋳物 ダークグレー塗装 カバー/鋼板・鋼棒 ダークグレー塗装


- ガラス 消し 1.4kg
- コード1.5m付
- **I**▶ P.225



DPN-52127

¥11,500 ランプ別

■■ 75W(E26)× 1灯 ハロゲンビーム球 PAR30)



60W(E26)× 1灯 トップミラー球

50W(E26)× 1灯 ハロゲンビーム球 IR(PAR30)

本体 / アルミダイカスト・鋼管 シルバー塗装 カバー / アルミ シルバーアルマイト

• 0.7kg • コード0.8m付



ハロゲンビーム球・トップミラ - 球

ハロゲンビーム球(PAR30)

W数 (W)	口金	色温度 (K)	中心光度 (cd)	平均寿命 (h)	参考価格 (円)	
75狭角	E26	2,900	15,000	2,000	¥2,650	
75中角	E26	2,900	3,500	2,000	¥ 2,650	

ハロゲンビー / 球(PAR20)

71177							
W数 (W)	口金	色温度 (K)	中心光度 (cd)	平均寿命 (h)	参考価格 (円)		
50狭角	E26	2,900	6,000	2,000	¥2,500		
50中角	E26	2,900	1,850	2,000	¥2,500		

ハロゲンビーム球 IR(PAR30)

W数 (W)	口金	色温度 (K)	中心光度 (cd)	平均寿命 (h)	参考価格 (円)
50狭角	E26	2,850	12,000	3,000	¥2,850
50中角	E26	2,850	2,700	3,000	¥2,850

トップミラー球

.285

120

W数 (W)	口金	色温度 (K)	中心光度 (cd)	平均寿命 (h)	参考価格 (円)
60W形	E26	-	820	1,000	¥330